


Bauanleitung/Instruction

(Produkt/product)



F104G Detailset (1:72,1:48,1:32)

Beiliegende Sicherheitshinweise beachten/Please note the enclosed safety advice

Inhalt:

Info

Sicherheitshinweise

Bauanleitung

Produktübersicht

Montageanleitung

Info

Sicherheitshinweise

Gefahren

- Verschlucken von Kleinteilen
- Späne/Splitter können in die Augen gelangen
- Schleifstaub
- Schnittverletzungen durch scharfkantige Bauteile/Supportstrukturen
- Stabilität/Sprödigkeit des Materials
- Materialverformung durch Wärmeeinwirkung
- Hautreizung/Allergische Reaktion
- Umweltbelastung/Entsorgung

Sicherheitshinweise

Allgemein:

- Für Kinder ist dieses Produkt nicht geeignet. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen!
- Unzugänglich für Kinder unter 3 Jahren aufbewahren!
- Bei der Bearbeitung der Resinteile ist eine Atemschutzmaske zu tragen (FFP3)
- Sprödigkeit bzw. geringe mechanische Belastbarkeit der Bauteile beachten
- Lagerung nur unter Raumtemperatur


Bearbeitung:

- Die Bauteile (Supports) nur mit geeigneten Werkzeugen bearbeiten.
- Schleifarbeiten möglichst nass und in gut belüfteten Räumen durchführen!
- Bei der Bearbeitung ist eine FFP3 Maske zu tragen
- Schnittschuttfeste-Handschuhe tragen
- Schutzbrille tragen



Bauanleitung

Produktübersicht

Baugruppe:	F-104G Detailset
Datum:	01.02.26
	
Pos-Nr.:	Bezeichnung/name
1	geöffnete Nozzle/opened nozzle
2	geschlossene Nozzle/ closed nozzle
3	geschlossene Fahrwerkschere/closed fork
4	geöffnete Fahrwerksschere/ opened fork
5	Cockpitspiegel/cockpitmirror
6	Schutzkanten /protective edge

Montageanleitung

Für die Bauteile aller Baugruppen gilt es im Vorwege die Supports zu entfernen und ggf. Nacharbeiten (bohren und spachteln) durchzuführen. Alle Bauteile müssen entweder mit Cyanacrylat-Kleber oder Epoxidharz verklebt werden. Ein üblicher Kunststoffkleber ist nicht geeignet. Die folgenden Werkzeuge erleichtern die Montage:



- Mikrobohrer 0,1mm-1,0mm/ 1,1mm-2,0mm
- Superkleber 60sec (z.B von Loctite)
- Tamiya Seitenschneider
- Excel Skalpell
- Mikrobohrmaschine (z.B.Proxxon)
- Verschiedene Pinzetten
- Schabwerkzeug
- Schleiffeilen und Schleifpapier verschiedener Körnungen



Nozzle Pos.1/2

Fahrwerksschere Pos.3/4



Schutzkanten Pos.6



Cockpitspiegel Pos.5

